EU MDR Certified
Medical Device Regulation

D²HAND

CONCEPÇÃO E FABRICAÇÃO PARA **CIRURGIA ORTOPÉDICA**



DELPHOS Implants

Embracing Life™

ÍNDICE

Visão geral do sistema **03**

Sistema de placas para mão 1,2mm

Parafusos 1,2mm 04

Placas 1,2mm 05

Instrumental dedicado 1,2mm 06

Sistema de placas para mão 1,6mm

Parafusos 1,6mm 08

Placas 1,6mm 09

Instrumental dedicado 1,6mm 10

Sistema de placas para mão 2,0mm

Parafusos 2,0mm 12

Placas 2,0mm 13

Instrumental dedicado 2,0mm 14


Sistema de placas para mão 2,4mm

Parafusos 2,4mm 16

Placas 2,4mm 17

Instrumental dedicado 2,4mm 18

Conjunto do sistema instrumental **20**



VISÃO GERAL DO SISTEMA

1



2




UMA BANDEJA
QUATRO SISTEMAS
TODOS COM BLOQUEIO

3




DELPHOS Implants
Embracing Life™

1,2mm
SISTEMA DE PLACAS PARA MÃO






Parafuso autorrosqueante 1,2 mm




Parafuso de bloqueio autorrosqueante 1,2 mm

ponta atraumática



Parafuso LAG autorrosqueante 1,2 mm




1,2 mm
Ø thread

DTH-1204-265 - *4 mm lenght*
DTH-1205-265 - *5 mm lenght*
DTH-1206-265 - *6 mm lenght*
DTH-1207-265 - *7 mm lenght*
DTH-1208-265 - *8 mm lenght*
DTH-1209-265 - *9 mm lenght*
DTH-1210-265 - *10 mm lenght*
DTH-1211-265 - *11 mm lenght*
DTH-1212-265 - *12 mm lenght*
DTH-1213-265 - *13 mm lenght*
DTH-1214-265 - *14 mm lenght*
DTH-1216-265 - *16 mm lenght*
DTH-1218-265 - *18 mm lenght*



1,2 mm
Ø thread

DTH-1204-265K - *4 mm lenght*
DTH-1205-265K - *5 mm lenght*
DTH-1206-265K - *6 mm lenght*
DTH-1207-265K - *7 mm lenght*
DTH-1208-265K - *8 mm lenght*
DTH-1209-265K - *9 mm lenght*
DTH-1210-265K - *10 mm lenght*
DTH-1211-265K - *11 mm lenght*
DTH-1212-265K - *12 mm lenght*
DTH-1213-265K - *13 mm lenght*
DTH-1214-265K - *14 mm lenght*
DTH-1216-265K - *16 mm lenght*
DTH-1218-265K - *18 mm lenght*




1,2 mm
Ø thread

DTH-1206-365 - *6 mm lenght*
DTH-1207-365 - *7 mm lenght*
DTH-1208-365 - *8 mm lenght*
DTH-1209-365 - *9 mm lenght*
DTH-1210-365 - *10 mm lenght*
DTH-1211-365 - *11 mm lenght*
DTH-1212-365 - *12 mm lenght*
DTH-1213-365 - *13 mm lenght*
DTH-1214-365 - *14 mm lenght*
DTH-1216-365 - *16 mm lenght*
DTH-1218-365 - *18 mm lenght*




DTH-0602-41K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0802-41K ***Espessura: 0,8mm***
Placa Hook 1,2mm de fratura por avulsão com bloqueio




DTH-0603-41K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0803-41K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,2mm em T com bloqueio - 3x8 furos





DTH-0604-41K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0804-41K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,2mm em T com bloqueio - 4x8 furos




DTH-0621-41K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0821-41K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,2mm em Y com bloqueio




DTH-0606-41K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0806-41K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,2mm Reta com Bloqueio - 6 furos




DTH-0612-41K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0812-41K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,2mm Reta com Bloqueio - 12 furos




DTH-0660-41K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0860-41K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,2mm em L com bloqueio - **esquerda**




DTH-0662-41K ***Thickness: 0,6mm***
DTH-0862-41K ***Thickness: 0,8mm***
Placa 1,2mm em L com bloqueio - **direita**





DTH-0670-41K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0870-41K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,2mm em rede com bloqueio - **esquerda**



DTH-0672-41K ***Thickness: 0,6mm***
DTH-0872-41K ***Thickness: 0,8mm***
Placa 1,2mm em rede com bloqueio - **direita**

1,2mm



SK-NCT05-812
para parafusos Ø 1,2 mm

lâmina 1,2




SK-1200-800

Guia de parafuso 1,2



SK-1216-813

ESCAREADOR 1,2 + 1,6



1,2mm



BROCA
conexão J-Latch

SK-1034-815
Ø 1,0 mm
34 mm stop




BROCA
conexão AO

SK-1012-814
Ø 1,0 mm
12 mm stop



MACHO
conexão AO


SK-0012-835
Ø 1,2 mm



DELPHOS Implants
Embracing Life™

1,6mm
SISTEMA DE PLACAS PARA MÃO






Parafuso autorrosqueante 1,6 mm

Parafuso de bloqueio autorrosqueante 1,6 mm


Parafuso LAG autorrosqueante 1,6 mm



DTH-1604-265 - *4 mm lenght*
DTH-1605-265 - *5 mm lenght*
DTH-1606-265 - *6 mm lenght*
DTH-1607-265 - *7 mm lenght*
DTH-1608-265 - *8 mm lenght*
DTH-1609-265 - *9 mm lenght*
DTH-1610-265 - *10 mm lenght*
DTH-1611-265 - *11 mm lenght*
DTH-1612-265 - *12 mm lenght*
DTH-161 3-265 - *13 mm lenght*
DTH-1614-265 - *14 mm lenght*
DTH-1616-265 - *16 mm lenght*
DTH-1618-265 - *18 mm lenght*
DTH-1620-265 - *20 mm lenght*
DTH-1622-265 - *22 mm lenght*
DTH-1624-265 - *24 mm lenght*



DTH-1604-265K - *4 mm lenght*
DTH-1605-265K - *5 mm lenght*
DTH-1606-265K - *6 mm lenght*
DTH-1607-265K - *7 mm lenght*
DTH-1608-265K - *8 mm lenght*
DTH-1609-265K - *9 mm lenght*
DTH-1610-265K - *10 mm lenght*
DTH-1611-265K - *11 mm lenght*
DTH-1612-265K - *12 mm lenght*
DTH-1613-265K - *13 mm lenght*
DTH-1614-265K - *14 mm lenght*
DTH-1616-265K - *16 mm lenght*
DTH-1618-265K - *18 mm lenght*
DTH-1620-265K - *20 mm lenght*
DTH-1622-265K - *22 mm lenght*
DTH-1624-265K - *24 mm lenght*





DTH-1606-365 - *6 mm lenght*
DTH-1607-365 - *7 mm lenght*
DTH-1608-365 - *8 mm lenght*
DTH-1609-365 - *9 mm lenght*
DTH-1610-365 - *10 mm lenght*
DTH-1611-365 - *11 mm lenght*
DTH-1612-365 - *12 mm lenght*
DTH-1613-365 - *13 mm lenght*
DTH-1614-365 - *14 mm lenght*
DTH-1616-365 - *16 mm lenght*
DTH-1618-365 - *18 mm lenght*
DTH-1620-365 - *20 mm lenght*
DTH-1622-365 - *22 mm lenght*
DTH-1624-365 - *24 mm lenght*

1,6mm


Espessura: 0,6 mm
Escala das placas: 1/1

Espessura: 0,8 mm
Escala das placas: 1/1







DTH-0603-51K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0803-51K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,6mm em T com bloqueio - 3x8 furos




DTH-0604-51K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0804-51K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,6mm em T com bloqueio - 4x8 furos



DTH-0605-70K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0805-70K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,6mm Subcondilar com bloqueio



DTH-0621-51K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0821-51K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,6mm em Y com bloqueio




furos de compressão oblongos
apenas para parafusos corticais




DTH-0606-51K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0806-51K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,6mm Reta com Bloqueio - 6 furos




DTH-0612-51K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0812-51K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,6mm Reta com Bloqueio - 12 furos




DTH-0660-51K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0860-51K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,6mm em L com bloqueio - **esquerda**




DTH-0662-51K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0862-51K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,6mm em L com bloqueio - **direita**



DTH-0602-51K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0802-51K ***Espessura: 0,8mm***
Placa Hook 1,6mm de fratura por avulsão com bloqueio




DTH-0670-51K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0870-51K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,6mm em rede com bloqueio - **esquerda**




DTH-0672-51K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0872-51K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,6mm em rede com bloqueio - **direita**






DTH-0621-31K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0821-31K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,6mm Condilar com bloqueio - **esquerda**



DTH-0623-31K ***Espessura: 0,6mm***
DTH-0823-31K ***Espessura: 0,8mm***
Placa 1,6mm Condilar com bloqueio - **direita**

DELPHOS Implants
Embracing Life™

1,6mm



SK-NCT05-816
para parafusos Ø 1,6 mm

lâmina 1,6




SK-1600-800

Guia de parafuso 1,6



SK-1216-813

ESCAREADOR 1,2 + 1,6



1,6mm



Ø 1,3 mm
Ø 1,3 mm
40 mm stop


SK-1552-815
Ø 1,5 mm
52 mm stop

SK-1426-814
Ø 1,4 mm
26 mm stop


SK-1530-814
Ø 1,5 mm
30 mm stop

SK-0016-835
Ø 1,6 mm

Placas 0,8 mm




DAH-1600-801
Bandeja sistema mão 1,6 mm
(bandeja vendida vazia)




Placas 0,6 mm

DELPHOS Implants
Embracing Life™

2,0 mm
SISTEMA DE PLACAS PARA MÃO






Parafuso autorrosqueante 2,0 mm

Parafuso de bloqueio autorrosqueante 2,0 mm


Parafuso LAG autorrosqueante 2,0 mm



DTH-2006-265 - *6 mm lenght*
DTH-2007-265 - *7 mm lenght*
DTH-2008-265 - *8 mm lenght*
DTH-2009-265 - *9 mm lenght*
DTH-2010-265 - *10 mm lenght*
DTH-2011-265 - *11 mm lenght*
DTH-2012-265 - *12 mm lenght*
DTH-2013-265 - *13 mm lenght*
DTH-2014-265 - *14 mm lenght*
DTH-2016-265 - *16 mm lenght*
DTH-2018-265 - *18 mm lenght*
DTH-2020-265 - *20 mm lenght*
DTH-2022-265 - *22 mm lenght*
DTH-2024-265 - *24 mm lenght*
DTH-2026-265 - *26 mm lenght*
DTH-2028-265 - *28 mm lenght*
DTH-2030-265 - *30 mm lenght*
DTH-2032-265 - *32 mm lenght*
DTH-2034-265 - *34 mm lenght*




DTH-2006-265K - *6 mm lenght*
DTH-2007-265K - *7 mm lenght*
DTH-2008-265K - *8 mm lenght*
DTH-2009-265K - *9 mm lenght*
DTH-2010-265K - *10 mm lenght*
DTH-2011-265K - *11 mm lenght*
DTH-2012-265K - *12 mm lenght*
DTH-2013-265K - *13 mm lenght*
DTH-2014-265K - *14 mm lenght*
DTH-2016-265K - *16 mm lenght*
DTH-2018-265K - *18 mm lenght*
DTH-2020-265K - *20 mm lenght*
DTH-2022-265K - *22 mm lenght*
DTH-2024-265K - *24 mm lenght*
DTH-2026-265K - *26 mm lenght*
DTH-2028-265K - *28 mm lenght*
DTH-2030-265K - *30 mm lenght*
DTH-2032-265K - *32 mm lenght*
DTH-2034-265K - *34 mm lenght*
DTH-2036-265K - *36 mm lenght*




DTH-2006-365 - *6 mm lenght*
DTH-2007-365 - *7 mm lenght*
DTH-2008-365 - *8 mm lenght*
DTH-2009-365 - *9 mm lenght*
DTH-2010-365 - *10 mm lenght*
DTH-2011-365 - *11 mm lenght*
DTH-2012-365 - *12 mm lenght*
DTH-2013-365 - *13 mm lenght*
DTH-2014-365 - *14 mm lenght*
DTH-2016-365 - *16 mm lenght*
DTH-2018-365 - *18 mm lenght*
DTH-2020-365 - *20 mm lenght*
DTH-2022-365 - *22 mm lenght*
DTH-2024-365 - *24 mm lenght*
DTH-2026-365 - *26 mm lenght*
DTH-2028-365 - *28 mm lenght*
DTH-2030-365 - *30 mm lenght*
DTH-2032-365 - *32 mm lenght*
DTH-2034-365 - *34 mm lenght*
DTH-2036-365 - *36 mm lenght*


Espessura: 1,0 mm
Escala das placas: 1/1

2,0mm







DTH-1021-61K
Placa 2,0mm em Y com bloqueio




DTH-1003-61K
Placa 2,0mm em T com bloqueio - 3x8 furos




DTH-1005-70K
Placa 2,0mm Subcondilar com bloqueio




DTH-1002-61K
Placa 2,0mm em T com bloqueio - 2x8 furos




furos de compressão oblongos
apenas para parafusos corticais




DTH-1006-61K
Placa 2,0mm Reta com Bloqueio - 6 furos




DTH-1012-61K
Placa 2,0mm Reta com Bloqueio - 12 furos




DTH-1060-61K
Placa 2,0mm em L com bloqueio - **esquerda**




DTH-1062-61K
Placa 2,0mm em L com bloqueio - **direita**



DTH-1021-31K
Placa 2,0mm Condilar com bloqueio - **esquerda**



DTH-1023-31K
Placa 2,0mm Condilar com bloqueio - **direita**




DTH-1081-61K
Placa 2,0mm em Z com bloqueio




DELPHOS Implants
Embracing Life™

2,0mm


Espessura: 1,0 mm
Escala das placas: 1/1




DTH-1070-61K
Placa 2,0mm em rede com bloqueio - **esquerda**




DTH-1072-61K
Placa 2,0mm em rede com bloqueio - **direita**



DTH-1004-60K
Placa 2,0mm reta LCP - 4 furos Plaque*




DTH-1006-60K
Placa 2,0mm reta LCP - 6 furos Plaque*



DTH-1008-60K
Placa 2,0mm reta LCP - 8 furos*

**LCP: Placa de Compressão Local*




SK-NCT06-820
para parafusos Ø 2,0 mm



SK-2024-813



SK-2000-800




ESCAREADOR 2,0 + 2,4

lâmina 2,0

Guia de parafuso 2,0

2,0 mm


BROCAS
conexão J-Latch



SK-1552-815
Ø 1,5 mm
52 mm stop

SK-2052-815
Ø 2,0 mm
52 mm stop

BROCAS
conexão AO



SK-1530-814
Ø 1,5 mm
30 mm stop

SK-1530-814L
Ø 1,5 mm
30 mm stop
LONGO


SK-2030-814
Ø 2,0 mm
30 mm stop

SK-2050-814
Ø 2,0 mm
50 mm stop

MACHO
conexão AO



SK-0020-835
Ø 2,0 mm





DAH-2000-801
Bandeja sistema mão 2,0 mm

(bandeja vendida vazia)

DELPHOS Implants
Embracing Life™

2,4mm
SISTEMA DE PLACAS PARA MÃO





Parafuso autorrosqueante 2,4 mm

Parafuso de bloqueio autorrosqueante 2,4 mm

Parafuso LAG autorrosqueante 2,4 mm



2,4 mm
Ø thread

DTH-2406-265 - *6 mm lenght*
DTH-2407-265 - *7 mm lenght*
DTH-2408-265 - *8 mm lenght*
DTH-2409-265 - *9 mm lenght*
DTH-2410-265 - *10 mm lenght*
DTH-2411-265 - *11 mm lenght*
DTH-2412-265 - *12 mm lenght*
DTH-2413-265 - *13 mm lenght*
DTH-2414-265 - *14 mm lenght*
DTH-2416-265 - *16 mm lenght*
DTH-2418-265 - *18 mm lenght*
DTH-2420-265 - *20 mm lenght*
DTH-2422-265 - *22 mm lenght*
DTH-2424-265 - *24 mm lenght*
DTH-2426-265 - *26 mm lenght*
DTH-2428-265 - *28 mm lenght*
DTH-2430-265 - *30 mm lenght*
DTH-2432-265 - *32 mm lenght*
DTH-2434-265 - *34 mm lenght*
DTH-2436-265 - *36 mm lenght*




2,4 mm
Ø thread

DTH-2406-265K - *6 mm lenght*
DTH-2407-265K - *7 mm lenght*
DTH-2408-265K - *8 mm lenght*
DTH-2409-265K - *9 mm lenght*
DTH-2410-265K - *10 mm lenght*
DTH-2411-265K - *11 mm lenght*
DTH-2412-265K - *12 mm lenght*
DTH-2413-265K - *13 mm lenght*
DTH-2414-265K - *14 mm lenght*
DTH-2416-265K - *16 mm lenght*
DTH-2418-265K - *18 mm lenght*
DTH-2420-265K - *20 mm lenght*
DTH-2422-265K - *22 mm lenght*
DTH-2424-265K - *24 mm lenght*
DTH-2426-265K - *26 mm lenght*
DTH-2428-265K - *28 mm lenght*
DTH-2430-265K - *30 mm lenght*
DTH-2432-265K - *32 mm lenght*
DTH-2434-265K - *34 mm lenght*
DTH-2436-265K - *36 mm lenght*




2,4 mm
Ø thread

DTH-2406-365 - *6 mm lenght*
DTH-2407-365 - *7 mm lenght*
DTH-2408-365 - *8 mm lenght*
DTH-2409-365 - *9 mm lenght*
DTH-2410-365 - *10 mm lenght*
DTH-2411-365 - *11 mm lenght*
DTH-2412-365 - *12 mm lenght*
DTH-2413-365 - *13 mm lenght*
DTH-2414-365 - *14 mm lenght*
DTH-2416-365 - *16 mm lenght*
DTH-2418-365 - *18 mm lenght*
DTH-2420-365 - *20 mm lenght*
DTH-2422-365 - *22 mm lenght*
DTH-2424-365 - *24 mm lenght*
DTH-2426-365 - *26 mm lenght*
DTH-2428-365 - *28 mm lenght*
DTH-2430-365 - *30 mm lenght*
DTH-2432-365 - *32 mm lenght*
DTH-2434-365 - *34 mm lenght*
DTH-2436-365 - *36 mm lenght*




Espessura: 1,3 mm
Escala das placas: 1/1


2,4mm




DTH-1321-60K
Placa 2,4mm em Y com bloqueio



DTH-1303-61K
Placa 2,4mm em T com bloqueio - 3x8 furos




DTH-1305-70K
Placa 2,4mm Subcondilar com bloqueio




DTH-1302-61K
Placa 2,4mm em T com bloqueio - 2x8 furos




DTH-1306-61K
Placa 2,4mm Reta com bloqueio - 6 furos




DTH-1312-61K
Placa 2,4 mm Reta com bloqueio - 12 furos




DTH-1360-61K
Placa 2,4mm em L com bloqueio - **esquerda**




DTH-1362-61K
Placa 2,4mm em L com bloqueio - **direita**



DTH-1321-61K
Placa 2,4mm Condilar com bloqueio - **esquerda**



DTH-1323-61K
Placa 2,4mm Condilar com bloqueio - **direita**




DTH-1381-61K
Placa 2,4mm em Z com bloqueio




DELPHOS Implants
Embracing Life™

2,4mm


Espessura: 1,3 mm
Escala das placas: 1/1




DTH-1370-61K
Placa 2,4mm em rede com bloqueio - **esquerda**




DTH-1372-61K
Placa 2,4mm em rede com bloqueio - **direita**



DTH-1304-60K
Placa 2,4mm reta LCP - 4 furos*




DTH-1306-60K
Placa 2,4mm reta LCP - 6 furos*



DTH-1308-60K
Placa 2,4mm reta LCP - 8 furos*

**LCP: Placa de Compressão Local*




SK-NCT06-824
para parafusos Ø 2,4 mm



SK-2024-813



SK-2400-800




ESCAREADOR 2,0 + 2,4

lâmina 2,4

Guia de parafuso 2,4

2,4mm

BROCAS
conexão J-Latch



SK-2052-815
Ø 2,0 mm
52 mm stop

SK-2352-815
Ø 2,3 mm
52 mm stop

BROCAS
conexão AO



SK-2030-814
Ø 2,0 mm
30 mm stop


SK-2050-814
Ø 2,0 mm
50 mm stop

SK-2350-814
Ø 2,3 mm
50 mm stop

MACHO
conexão AO



SK-0024-835
Ø 2,4 mm



DAH-2400-801
Bandeja sistema mão 2,4 mm

(bandeja vendida vazia)

DELPHOS Implants
Embracing Life™


INSTRUMENTAL
CONJUNTO

Esterilização mão Bandeja

DAH-0000-801



Cabo de chave



DA-NC-0019-820 - eixo rotativo - conexão AO
DA-C-0019-830 - eixo fixo - conexão AO

Alavanca de osso



SK-0001-800 - 6 mm
SK-0002-800 - 8 mm

INSTRUMENTAL



Alavanca periostal

SK-0003-800 - 3 mm



Gancho cortante

SK-0005-800



Conformador de placas

SK-2428-800



Fixador de placas

SK-0075-800 - 1,2 mm + 1,6 mm
SK-0077-800 - 2,0 mm + 2,4 mm



Moldador de placas M3,5

SK-2422-800 - para placas 2,4 mm



Cisalhadores para placas 2.4

SK-1345-800 - direita
SK-1355-800 - esquerda

DELPHOS Implants
Embracing Life™

INSTRUMENTAL

Guia de perfuração

SK-1700-600 - para placas 1,2 mm
SK-2700-600 - para placas 1,6 mm
SK-3700-600 - para placas 2,0 mm
SK-4700-600 - para placas 2,4 mm



Cabo


SK-2433-800

Guia de perfuração concêntrico

SK-1001-600 - ⌀1,0 mm
SK-1301-600 - ⌀1,3 mm
SK-1501-600 - ⌀1,5 mm
SK-2001-600 - ⌀2,0 mm
SK-2401-600 - ⌀2,4 mm

Guia de perfuração excêntrico

SK-1003-600 - ⌀1,0 mm
SK-1303-600 - ⌀1,3 mm
SK-1503-600 - ⌀1,5 mm
SK-2003-600 - ⌀2,0 mm
SK-2403-600 - ⌀2,4 mm





Medidor de profundidade

SK-0010-800 - para 1,2 & 1,6 mm
SK-0011-800 - para 2,0 & 2,4 mm



Pinça angulada

SK-0030-800



INSTRUMENTAL



Lima de Diamante

SK-2475-800



Alicate para conformar placas

SK-0050-800



Pinças de redução

SK-2427-800 - curvo
SK-2424-800 - sem dentes



Alicate cortador de placas

SK-0098-800
para 1,2 mm, 1,6 mm e 2,0 mm





DELPHOS Implants
Embracing Life™



DELPHOS Implants

Embracing Life™

E-mail: delphos@delphosimplants.com
Tel.: +(351) 211 955 986
www.delphosimplants.com.pt

Estrada Manuel Correia Lopes, Parque Empresarial Progresso, Armazém nº. 5, 2785-126 São Domingos de Rana / Portugal

FDA Aprovado
K182609

Site

LinkedIn

Instagram

Rev. 08 - 16.05.2025

Nossos dispositivos médicos possuem Marcação CE emitida pelo Organismo Notificado TÜV Rheinland e são submetidos a testes e ensaios rigorosos. O SGQ Delphos atende a todos os requisitos aplicáveis da norma ISO 13485.